

*Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :*

Extermination Terrebonne Inc.	450-477-3932	1-800-361-9474	<a href="http://www.exterminationterrebonne.com">www.exterminationterrebonne.com</a>
Extermination Joliette Inc.	450-759-5901	1-800-361-9474	<a href="http://www.exterminationjoliette.com">www.exterminationjoliette.com</a>
Extermination St-Hubert Inc.	450-676-2358	1-800-361-9474	<a href="http://www.exterminationsthubert.com">www.exterminationsthubert.com</a>

## CUCUJIDE DENTELÉ DES GRAINS

*Oryzaephilus surinamensis*

### APPARENCE

Les cucujides dentelés des grains sont de petits coléoptères brun-rougeâtre. Ils mesurent environ 3 mm de long. Le côté de leur thorax est de forme dentelée (en dents de scie).



### ALIMENTATION

Les cucujides se nourrissent de céréales, de grains, de farine, de biscuits, de mélanges à soupe et à gâteaux, d'épices, de pâtes alimentaires, etc.

### MŒURS

On les retrouve souvent dans les supermarchés et dans les maisons privées. Ces insectes ont le corps aplati, ce qui leur permet de s'introduire facilement dans les emballages de produits alimentaires. Les cucujides peuvent mâcher les emballages de papier et de cellophane.

### REPRODUCTION

La femelle peut pondre de 50 à 300 œufs qu'elle déposera dans les fissures où il y a de la nourriture. Une larve en sortira au bout d'une période de 3 à 17 jours. Le cycle vital se complète entre trois et dix semaines selon les conditions de l'environnement.

### AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les cucujides sont plus souvent localisés dans l'avoine que dans le blé ou l'orge. Le sud de l'Ontario et du Québec sont les plus touchés au Canada.